



KATALOG 2018

POLSKI PRODUCENT NARZĘDZI OGRODNICZYCH
POLISH GARDENING TOOLS MANUFACTURER

www.ermetbis.pl



ERMET EXPERT	2
ERMET STANDARD	10
ERMET PRO NATURA	14
ERMET ECONOMY	20
AKCESORIA / ACCESSORIES	32
EKSPOZYCJA / EXPOSURE	32



Początki firmy Ermet sięgają roku 1937. Obecnie jesteśmy dynamicznie rozwijającą się pokoleniową firmą, działającą w branży ogrodniczej i metalowej. Dotrzymujemy kroku aktualnym trendom europejskim. Nieustannie inwestujemy w nowe technologie oraz nowoczesne maszyny. Naszym największym atutem jest jakość produktów oraz różnorodna oferta asortymentowa. Projektując i wytwarzając narzędzia największy nacisk kładziemy na doskonałą polską jakość oraz wysokie wymagania, które muszą spełnić nasze produkty oraz narzędzia.

Dysponujemy wykwalifikowanym zapleczem biurowym, kadrą handlową oraz produkcyjną. W celu lepszej obsługi Klientów zatrudniamy wyszkolonych oraz rzetelnych przedstawicieli handlowych.

The origins of the company date back to 1937. Currently, we are a dynamically developing company operating in the horticultural and metal industry. We keep pace with current trends in Europe. We are constantly investing in new technologies and modern machinery. Our greatest asset is the quality of the products and a diverse product range. To design and produce tools, we put the greatest emphasis on excellent polish quality and high requirements which must be met by our products and tools.

We offer qualified office facilities, sales and production staff. In order to provide better Customer service, we are hiring trained and reliable sales representatives.

ERMET EXPERT





NAJWAŻNIEJSZE CECHY IMPORTANT FEATURES

- ✓ Część robocza wykonana ze stali borowej hartowanej, odpornej na ścieranie i zniekształcenia
Working part of tool made from hardened boron steel, highly resistant to attrition and distortions
- ✓ Wytrzymałe połączenie trzona z głowicą
Heavy duty connection between head and shaft
- ✓ Trzon wzmocniony przepłaszczaniem
Shaft strengthened with flattening
- ✓ Ergonomiczny kształt narzędzia
Ergonomic shape
- ✓ Wytrzymały, ergonomiczny uchwyt
Durable, ergonomic handle

GRM01

EAN: 5902176595951



PL Szpadel szpiczasty, ostrzony • Trzonek metalowy, profilowany • Rękojeść profilowana, wykonana z tworzywa HDPE • Głowica hartowana z wytrzymałej FIŃSKIEJ STALI /STALI BOROWEJ/

EN Pointed sharpened spade • Metal ergonomic handle • Ergonomic HDPE grip • Ultra strong FINNISH hardened steel head /BORON STEEL/

1250 mm	200 mm	5	150

GRM02

EAN: 5902176595920



PL Szpadel płaski, ostrzony • Trzonek metalowy, profilowany • Rękojeść profilowana, wykonana z tworzywa HDPE • Głowica hartowana z wytrzymałej FIŃSKIEJ STALI /STALI BOROWEJ/

EN Straight sharpened spade • Metal ergonomic handle • Ergonomic HDPE grip • Ultra strong FINNISH hardened steel head /BORON STEEL/

1250 mm	200 mm	5	150

GRM04

EAN: 5902176595937



PL Szpadel płaski, ostrzony, wzmocniony • Trzonek metalowy, profilowany • Rękojeść profilowana, wykonana z tworzywa HDPE • Głowica hartowana z wytrzymałej FIŃSKIEJ STALI /STALI BOROWEJ/, wzmocniona przetłoczeniami

EN Straight sharpened spade • Metal ergonomic handle • Ergonomic HDPE grip • Ultra strong FINNISH hardened steel head /BORON STEEL/, strengthened by ribs



1250 mm	200 mm	5	150

GRM05

EAN: 5902176595944



PL Łopata piaskowa • Trzonek metalowy, profilowany • Rękojeść profilowana, wykonana z tworzywa HDPE • Głowica hartowana z wytrzymałej FIŃSKIEJ STALI /STALI BOROWEJ/, wzmocniona przetłoczeniami

EN Sand shovel • Metal ergonomic handle • Ergonomic HDPE grip • Ultra strong FINNISH hardened steel head /BORON STEEL/, strengthened by ribs

1350 mm	230 mm	5	150

GRM06

EAN: 5902176596101



PL Saperka szpiczasta • Trzonek metalowy, profilowany • Rękojeść profilowana, wykonana z tworzywa HDPE • Głowica hartowana z wytrzymałej FIŃSKIEJ STALI /STALI BOROWEJ/

EN Camper's shovel • Metal ergonomic handle • Ergonomic HDPE grip • Ultra strong FINNISH hardened steel head /BORON STEEL/



850 mm	170 mm	5	150

GRM11

EAN: 5902176596453



PL Widły gospodarcze trzyzębne • Trzonek metalowy, profilowany • Rękojeść profilowana, wykonana z tworzywa HDPE • Hartowana głowica, spawana do trzonka

EN Three-teeth farm fork • Metal ergonomic handle • Ergonomic HDPE grip • Hardened steel head welded with handle

1370 mm	210 mm	5	150

GRM11/T

EAN: 5902176593657



PL Widły gospodarcze trzyzębne • Trzonek metalowy, profilowany • Rękojeść profilowana, wykonana z tworzywa HDPE • Hartowana głowica łączona z trzonkiem za pomocą trzpienia

EN Three-teeth farm fork • Metal ergonomic handle • Ergonomic HDPE grip • Hardened steel head connected to handle by pin

1370 mm	210 mm	5	150

GRM03

EAN: 5902176595968



PL Widły gospodarcze czterozębne • Trzonek metalowy, profilowany • Rękojeść profilowana, wykonana z tworzywa HDPE • Głowica hartowana, spawana do trzonka

EN Four-teeth farm fork • Metal ergonomic handle • Ergonomic HDPE grip • Hardened steel head welded with handle

1370 mm	220 mm	5	150

GRM18 | 3-zębne 3-teeth

EAN: 5902176594596

**Lekkie
Lightweight**

GRM19 | 4-zębne 4-teeth

EAN: 5902176594602



PL Widły czterozębne i trzyzębne • Lekkie • Trzonek metalowy pokryty częściowo gumą • głowica hartowana, łączona z trzonkiem za pomocą trzpienia

EN Four-teeth farm fork • Lightweight • Metal ergonomic handle • Ergonomic HDPE grip • Hardened steel head connected with handle by pin

1500mm	220 mm	5	150

GRM03/T

EAN: 5902176596446



PL Widły gospodarcze czterozębne • Trzonek metalowy, profilowany • Rękojeść profilowana, wykonana z tworzywa HDPE • Głowica hartowana, łączona z trzonkiem za pomocą trzpienia

EN Four-teeth farm fork • Metal ergonomic handle • Ergonomic HDPE grip • Hardened steel head connected to handle by pin

1370 mm	220 mm	5	150

GRM07

EAN: 5902176596330



PL Widły ogrodowe • Trzonek metalowy profilowany • Rękojeść profilowana, wykonana z tworzywa HDPE • Głowica hartowana, spawana do trzonka

EN Digging fork • Metal ergonomic handle • Ergonomic HDPE grip • Hardened steel head welded with handle

1370 mm	220 mm	5	150

GRM07/T

EAN: 5902176596491



PL Widły ogrodowe • Trzonek metalowy profilowany • Rękojeść profilowana, wykonana z tworzywa HDPE • Głowica hartowana łączona z trzonkiem za pomocą trzpienia

EN Digging fork • Metal ergonomic handle • Ergonomic HDPE grip • Hardened steel head connected to handle by pin



1370 mm	220 mm	5	150

GRM09

EAN: 5902176596392



PL Widły dziewięciozębne (gable) do tłucznia • Trzonek metalowy, profilowany • Rękojeść profilowana, wykonana z tworzywa HDPE • Głowica hartowana

EN Nine-teeth gravel fork • Metal ergonomic handle • Ergonomic HDPE grip • Hardened steel head

1310 mm	260 mm	5	100

GRM10

EAN: 5902176596385



PL Widły dziesięciozębne (gable) do ziemniaków • Trzonek metalowy, profilowany • Rękojeść profilowana, wykonana z tworzywa HDPE • Głowica hartowana

EN Ten-teeth potato fork • Metal ergonomic handle • Ergonomic HDPE grip • Hardened steel head

1360 mm	280 mm	5	100

GRM08

EAN: 5902176596361



PL Skuwacz do lodu, nóż do darni • Trzonek metalowy • Rękojeść profilowana, wykonana z tworzywa HDPE • Część robocza hartowana z wytrzymałej FIŃSKIEJ STALI /STALI BOROWEJ/ • Wymienne ostrze

EN Ice breaker, lawn edging knife • Metal handle • Ergonomic HDPE grip • Working part made from ultra strong FINNISH hardened steel /BORON STEEL/ • Replaceable blade

1220 mm	245 mm	5	200

GRM12/14

EAN: 5902176596521

Lekkie
Lightweight



FIŃSKA
STAL

1.60KG

PL Grabie metalowe • Trzonek metalowy • Część robocza hartowana z wytrzymałej FIŃSKIEJ STALI /STALI BOROWEJ/

EN Rake steel • Steel handle • Working part made from ultra strong FINNISH hardened steel /BORON STEEL/



1540 mm	360 mm	5	200

GRM16

EAN: 5902176596859



FIŃSKA
STAL

3.00KG

PL Łopata węglowa Nr 2 • Trzonek metalowy profilowany • Głowica hartowana z wytrzymałej FIŃSKIEJ STALI /STALI BOROWEJ/, wzmocniona przetłoczeniami

EN Coal shovel No 2 • Metal ergonomic handle • Ultra strong FINNISH hardened steel head /BORON STEEL/

1300 mm	240mm	1	100

GRM17

EAN: 5902176596866



FIŃSKA
STAL

3.60KG

PL Duża łopata węglowa wzmocniona Nr 3 • Trzonek metalowy profilowany • Głowica hartowana z wytrzymałej FIŃSKIEJ STALI /STALI BOROWEJ/, wzmocniona przetłoczeniami

EN Large coal shovel strengthened No 3 • Metal ergonomic handle • Ultra strong FINNISH hardened steel head /BORON STEEL/, strenghtened by ribs

1360 mm	400mm	1	100

WALC-45

EAN: 5902176594572



11KG

PL Walec • 45 litrów • Stosowany do wałowania trawy

EN Roller • 45 liters • Used for rolling grass

50 cm	30 cm	
		10

KOLC-45

EAN: 5902176594589



0,60KG

PL Kolce do walca 45l • Element do użytku z walcem, do areacji gleby

EN Spikes used with roller 45 l • Part used for soil aeration

30 cm	
	400




WYTRZYMAŁA RURKA
1,5 mm GRUBOŚCI
RESISTANT PIPE
1,5 mm THICKNESS

HARTOWANA FIŃSKA STAŁ /STAŁ BOROWA
ULTRA STRONG FINNISH HARDENED STEEL /BORON STEEL/

KĄT DYSKÓW ZAPEWNIĄJĄCY
WYDAJNOŚĆ ŚWIDRA
PROPER ANGLE OF DISCS
ENSURE GOOD PERFORMANCE

SW*



EAN: 5902176595326 (100/ER)
EAN: 5902176595333 (130/ER)
EAN: 5902176595340 (150/ER)
EAN: 5902176595357 (170/ER)
EAN: 5902176595364 (200/ER)
EAN: 5902176595371 (250/ER)

FIŃSKA
STAŁ

PL Świder • Część robocza wykonana z hartowanej wytrzymałej FIŃSKIEJ STAŁI /STAŁI BOROWEJ/ • Rękojeść pokryta gumą

EN Drill (Post hole digger) / • Working part made from Ultra strong FINNISH hardened steel /BORON STEEL/ • Handle covered rubber

	kg	Ømm	106 cm	50 cm	
* SW - 100 / ER	1.55	100			50
SW - 130 / ER	1.59	130			50
SW - 150 / ER	2.20	150			40
SW - 170 / ER	2.33	170			40
SW - 200 / ER	2.60	200			30
SW - 250 / ER	3.00	250			30

KST/P



KST



3.00KG

PL Kostur • Część robocza wykonana w kształcie klina, ułatwia wykonywanie odpowiednich otworów w ziemi podczas sadzenia. Wersja ze stopką oraz bez stopki

EN Planter • Wedge shaped working part, easy to make the right holes during planting • Version with and without footer

92 cm	40 cm	
		100

KAF-800/80; KAF-650/160

EAN: 5902176594534 (800/80)
EAN: 5902176594541 (650/160)



PL Kafar stalowy • Ubijak dwuręczny służący do wbijania palików okrągłych i kwadratowych

EN Fence Post Rammer • Double handed steel rammer for driving posts into heavy ground for use with round and square posts

	kg	800mm 650mm	Ø80 Ø160	
800mm • Ø80 650mm • Ø160	6,7 13			60 30



SKV/Q

EAN: 5902176594657

Quick System



Wymienna końcówka

FIŃSKA STAL

2.40KG

PL Obcinacz do trawy SYSTEMU QUICK - Wymienne narzędzie • W zestawie również wymienne końcówki wykonane z hartowanej wytrzymałej FIŃSKIEJ STALI /STALI BOROWEJ/

EN Grass cutter QUICK SYSTEM - Replaceable tool • The package contains replaceable ice-breaker • Replaceable blades made from Ultra strong FINNISH hardened steel /BORON STEEL/

50 cm	20 cm	
		300

UBJ/Q

EAN: 5902176594664

Quick System



PL Ubijak do ziemi • QUICK SYSTEM - Wymienne narzędzie

EN Ground rammer • QUICK SYSTEM - Replaceable tool

4.55KG

20 cm	45 cm	
		300


SW*/Q

EAN: 5902176594671 (100/ER)

EAN: 5902176594688 (170/ER)

EAN: 5902176594695 (250/ER)

Quick System



FIŃSKA STAL

PL Świder, element SYSTEMU QUICK - Wymienne narzędzie • Część robocza wykonana z hartowanej wytrzymałej FIŃSKIEJ STALI /STALI BOROWEJ/

EN Drill / Post hole digger / the part QUICK SYSTEM - Replaceable tool • Working part made from Ultra strong FINNISH hardened steel /BORON STEEL/

	kg		48 cm	
* SWQ - 100 / ER	0.90	Ø mm 100		szt/pcs 300
SWQ - 170 / ER	1.45	170		200
SWQ - 250 / ER	2.1	250		100

UCHW/Q

EAN: 5902176594701

Quick System



PL Rączka do SYSTEMU QUICK

EN Handle for QUICK SYSTEM

1.35KG

51 cm	61 cm	
		300

PRZED/Q

EAN: 5902176594718

Quick System



PL Przedłużka dla QUICK SYSTEM

EN Extention pipe for QUICK SYSTEM

1.45 KG

90 cm	
	500

ERMET STANDARD





NAJWAŻNIEJSZE CECHY IMPORTANT FEATURES

- ✓ Część robocza wykonana ze stali o grubości 2mm. Modele narzędzi wzmocnione przetłoczeniami
Working part of tool made from 2mm thick steel. Tools strengthened by ribs
- ✓ Wytrzymałe połączenie trzona z głowicą
Heavy duty connection between head and shaft
- ✓ Rura trzonu wzmocniona przepłaszczaniem
Pipe of shaft strengthened with flattening
- ✓ Ergonomiczny kształt narzędzia
Ergonomic shape
- ✓ Wytrzymały, ergonomiczny uchwyt
Durable, ergonomic handle

SZ05P

EAN: 5902176590420



PL Szpadeł szpiczasty • Trzonek metalowy, profilowany • Rączka plastik

EN Pointed spade • Metal ergonomic handle • Plastic grip

1230 mm	200 mm	5	150

SZ21P

EAN: 5902176591236



PL Saperka szpiczasta • Trzonek metalowy, profilowany • Rączka plastik

EN Camper's shovel • Metal ergonomic handle • Plastic grip

850 mm	170 mm	5	150

L19P

EAN: 5902176596347



PL Krótka łopata piaskowa, wzmocniona (przetłoczenia) • Trzonek metalowy, profilowany • Rączka plastik

EN Short sand shovel • Metal ergonomic handle • Plastic grip

790 mm	230 mm	5	150

L17P

EAN: 5902176590956



PL Łopata uniwersalna • Trzonek metalowy, profilowany • Rączka plastik

EN Sand shovel • Metal ergonomic handle • Plastic grip

1250 mm	230 mm	5	120

L18P

EAN: 5902176596026



PL Łopata piaskowa, wzmocniona przetłoczeniami • Trzonek metalowy, profilowany • Rączka plastikowa

EN Sand shovel • Metal ergonomic handle • Strengthened by ribs • Plastic grip

1250mm	230 mm	5	150

A person wearing blue jeans and tan work boots is using a shovel in a garden. The shovel has a black handle with a curved grip at the top and a grey head. The person is standing on grass next to a green bush. The shovel is positioned vertically, with the head pointing downwards. The handle has the brand name 'GERMET' printed on it. Three callout lines point to specific features of the shovel: the grip, the shaft, and the head.

PROFILOWANY ODPORNY UCHWYT
PROFIED RESISTANT GRIP

WYTRZYMAŁY PROFILOWANY TRZÓNEK
1,5 mm GRUBOŚCI
STRONG PROFILED SHAFT
1,5 mm THICKNESS

WYTRZYMAŁA GŁOWICA
2mm GRUBOŚCI
WZMOCNIONA PRZETŁOCZENIAMI
STRONG HEAD OF SPADE
2mm THICKNESS
STRENGTHENED BY RIBS

SZ01-PRO

EAN: 5902176593513



PL Szpadeł płaski, ostrzony, Wzmocniony przetłoczeniami • Trzonek metalowy, profilowany • Rączka plastik

EN Straight sharpened spade • Metal ergonomic handle • Strengthened by ribs • Plastic grip

1250 mm	230 mm	5	150

SZ04P

EAN: 5902176590406



PL Szpadeł płaski ostrzony • Trzonek metalowy, profilowany • Rączka plastik

EN Straight sharpened spade • Metal ergonomic handle • Plastic grip

1250 mm	200 mm	5	150

WOGP

EAN: 5902176590451



PL Widły do kopania • Trzonek metalowy, profilowany • Rączka plastik • Hartowana głowica

EN Digging fork • Metal ergonomic handle • Plastic grip • Hardened head

1290 mm	195 mm	5	150

WOGP/T

EAN: 5902176596408



PL Widły do kopania • Trzonek metalowy, profilowany • Rączka plastik • Hartowana głowica łączona z trzonkiem za pomocą trzpienia

EN Digging fork • Metal ergonomic handle • Plastic grip • Hardened steel head connected to handle by pin

1290 mm	195 mm	5	300

W5P

EAN: 5902176596552



PL Widły pięciozębne • Trzonek metalowy, profilowany • Rączka plastik • Hartowana głowica

EN Five-teeth fork • Metal ergonomic handle • Plastic grip • Hardened steel head

1335 mm	225 mm	5	120

W4P

EAN: 5902176590413



PL Widły czterozębne • Trzonek metalowy, profilowany • Rączka plastik • Hartowana głowica

EN Four-teeth fork • Metal ergonomic handle • Plastic grip • Hardened head



1370 mm



220 mm



5



150

W4P/T

EAN: 5902176596415



PL Widły czterozębne • Trzonek metalowy, profilowany • Rączka plastik • Hartowana głowica łączona z trzonkiem za pomocą trzpienia

EN Four-teeth fork • Metal ergonomic handle • Plastic grip • Hardened steel head connected to handle by pin



1370 mm



220 mm



5



150

W4P-XL

EAN: 5902176591212



PL Widły czterozębne • Trzonek długi, metalowy, profilowany • Rączka plastik • Hartowana głowica

EN Four-teeth fork • Long, metal, ergonomic handle • Plastic grip • Hardened head



1550 mm



220 mm



5



150

W4P-XL/T

EAN: 5902176596422



PL Widły czterozębne • Trzonek długi, metalowy, profilowany • Rączka plastik • Hartowana głowica łączona z trzonkiem za pomocą trzpienia

EN Four-teeth fork • Long, metal, ergonomic handle • Plastic grip • Hardened steel head connected to handle by pin



1550 mm



220 mm



5



150

W3P

EAN: 5902176590468



PL Widły trzyzębne • Trzonek metalowy, profilowany • Rączka plastik • Hartowana głowica

EN Three-teeth fork • Metal ergonomic handle • Plastic grip • Hardened head



1370 mm



210 mm



5



150

W3P/T

EAN 5902176596439



PL Widły trzyzębne • Trzonek metalowy, profilowany • Rączka plastik • Hartowana głowica łączona z trzonkiem za pomocą trzpienia

EN Three-teeth fork • Metal ergonomic handle • Plastic grip • Hardened steel head connected to handle by pin



1370 mm



210 mm



5



150

ERMET PRO NATURA





NAJWAŻNIEJSZE CECHY IMPORTANT FEATURES

- ✓ Część robocza wykonana z wytrzymałej hartowanej stali.
Working part of tool made from strengthened, hardened steel
- ✓ Trzon osadzony na długiej tulei narzędzia
The shaft pinned on long sleeve of tool head
- ✓ Bukowy, lakierowany, trwały trzon narzędzia
Beech, lacquered, strong shaft of tool
- ✓ Odporny na zniekształcenia drewniano-metalowy uchwyt
Wood-metal handle resistant for distortion

GRD01

EAN: 5902176595883



PL Szpadel płaski, ostrzony • Głowica z hartowanej stali • Trzonek z selekjonowanego, lakierowanego drewna • Wygodna rączka z tworzywa i drewna

EN Straight sharpened spade • Hardened steel head • Wooden lacquered handle • Comfortable plastic and wooden grip



1250 mm



200 mm



5



150

GRD02

EAN: 5902176595890



PL Szpadel szpiczasty, ostrzony • Głowica z hartowanej stali • Trzonek z selekjonowanego, lakierowanego drewna • Wygodna rączka z tworzywa i drewna

EN Sharpened pointed spade • Hardened steel head • Wooden lacquered handle • Comfortable plastic and wooden grip



1250 mm



230 mm



5



150

GRD07

EAN: 5902176596323



PL Saperka szpiczasta • Hartowana głowica • Trzonek z selekjonowanego, lakierowanego drewna

EN Camper's shovel • Hardened steel head • Wooden lacquered handle



700 mm



150 mm



5



150

GRD03

EAN: 5902176594725



PL Widły gospodarcze czterozębne • Głowica z hartowanej stali • Trzonek z selekjonowanego, lakierowanego drewna • Wygodna rączka z tworzywa i drewna

EN Four-teeth farm fork • Hardened steel head • Wooden lacquered handle • Comfortable plastic and wooden grip



1260 mm



220 mm



5



150

GRD04

EAN: 5902176594732



PL Widły do kopania • Głowica z hartowanej stali • Trzonek z selekcjonowanego, lakierowanego drewna • Wygodna rączka z tworzywa i drewna

EN Digging fork • Hardened steel head • Wooden lacquered handle • Comfortable plastic and wooden grip

1160 mm	195 mm	5	150

GRD05

EAN: 5902176593506



PL Widły dziewięciozębne (gable) do kamienia • Głowica z hartowanej stali • Trzonek z selekcjonowanego, lakierowanego drewna • Wygodna rączka z tworzywa i drewna

EN Nine-teeth gravel fork • Hardened steel head • Wooden lacquered handle • Comfortable plastic and wooden grip

1300 mm	260 mm	5	100

GRD06

EAN: 5902176595814



PL Widły dziesięciozębne (gable) do ziemniaków • Głowica z hartowanej stali • Trzonek z selekcjonowanego, lakierowanego drewna • Wygodna rączka z tworzywa i drewna

EN Ten-teeth potato fork • Hardened steel head • Wooden lacquered handle • Comfortable plastic and wooden grip

1300 mm	280 mm	3	100

GRD08

EAN: 5902176596378



FIŃSKA
STAL



PL Skuwacz do lodu, nóż do darnii • Część robocza hartowana z wytrzymałej FIŃSKIEJ STALI /STALI BOROWEJ/ • Wymienne ostrze • Trzonek z selekcjonowanego, lakierowanego drewna • Wygodna rączka z tworzywa i drewna

EN Ice breaker, lawn edging knife • Working part made from ultra strong FINNISH hardened steel /BORON STEEL/ • Replaceable blade • Wooden lacquered handle • Comfortable plastic and wooden grip

1220 mm	245 mm	5	200

ERMET ECONOMY





NAJWAŻNIEJSZE CECHY IMPORTANT FEATURES

- ✓ Część robocza wykonana ze stali hartowanej w zależności od rodzaju narzędzia / Dwa rodzaje łopaty węglowej wykonane z hartowanej stali borowej /
Working part of tool made from hardened steel, depending on tool kind
/ Two kinds of coal shovel made from boron hardened steel /
- ✓ Odporny na złamania bukowy trzon
Resistant to fracture, beech shaft

L25/ER-OP

EAN: 5902176596163



PL Łopata węglowa Nr 2 • Trzonek drewniany T • Solidna głowica

EN Coal shovel No 2 • Wooden handle type T • Solid head

1280 mm	240 mm	5	100

L23/ER-OP

EAN: 5902176596156



PL Łopata węglowa Nr 2 • Trzonek drewniany T • Głowica hartowana z wytrzymałej FIŃSKIEJ STALI /STALI BOROWEJ/

EN Coal shovel No 2 • Wooden handle type T • Ultra strong FINNISH hardened steel head /BORON STEEL/

1280mm	240mm	5	100

L26/ER-OP

EAN 5902176596170



PL Duża łopata węglowa Nr 3 • Trzonek drewniany T • Głowica wzmocniona przetłoczeniami

EN Large coal shovel No 3 • Wooden handle type T • The head strengthened by ribs

1360mm	280mm	5	80

L24/ER-OP

EAN 5902176596149



PL Duża łopata węglowa **Nr 3** • Trzonek drewniany T • Głowica hartowana z wytrzymałej FIŃSKIEJ STALI /STALI BOROWEJ/, wzmocniona przetłoczeniami

EN Large coal shovel **No 3** • Wooden handle type T • Ultra strong FINNISH hardened steel head /BORON STEEL/, strengthened by ribs

1360mm	280mm	5	80

L11/ER-OP

EAN 5902176597566



PL Łopata piaskowa • Trzonek drewniany T • Wytrzymała głowica

EN Sand shovel • Wooden handle type T • Strong head

1250mm	230mm	5	150

L11/ER-PROF

EAN 590217650000



PL Łopata piaskowa • Trzonek drewniany profilowany • Wytrzymała głowica

EN Sand shovel • Wooden ergonomic handle • Strong head



1300mm	230mm	5	150

GR*KAM-OP

EAN 5902176594480 (GR 10)

EAN 5902176594497 (GR 12)

EAN 5902176594503 (GR 14)

EAN 5902176594510 (GR 16)

EAN 5902176594527 (GR 18)



PL Solidne grabie do kamienia odporne na uszkodzenia, do wymagających prac • Trzonek drewniany (Średnica zęba głowicy 6mm)

EN Solid rake for stones resistant for damage, to demanding work • Wooden handle (Diameter of head prong 6mm)

			zębów/ prongs	
* GR 10	0.98	1300mm	10	200
GR 12	1.08		12	
GR 14	1.13		14	
GR 16	1.20		16	
GR 18	1.30		18	

WG10-OP

EAN: 5902176590147



PL Widły dziesięciozębne (gable) do ziemniaków • Trzonek drewniany • Rączka plastik • Hartowana głowica

EN Ten-teeth potato fork • Wooden handle • Plastic grip • Hardened head

1360 mm	280 mm	5	100

WG9-OP

EAN: 5902176590185



PL Widły dziewięciozębne (gable) do kamienia • Trzonek drewniany • Rączka plastik • Hartowana głowica

EN Nine-teeth gravel fork • Wooden handle • Plastic grip • Hardened head

1310 mm	260 mm	5	100

WG6-OP

EAN: 5902176590161



PL Widły sześćiębne (gable) do buraków • Trzonek drewniany • Rączka plastik • Hartowana głowica

EN Six-teeth beet fork • Wooden handle • Plastic grip • Hardened head

1340 mm	280 mm	5	100

WG6K-OP

EAN: 5902176596514



PL Widły sześćozębne do kiszonki • Trzonek drewniany • Rączka plastik • Hartowana głowica

EN Six-teeth ensilage fork • Wooden handle • Plastic grip • Hardened head



1340 mm



280 mm



5



100

W5-OP

EAN: 5902176594138



PL Widły pięciozębne • Trzonek drewniany • Hartowana głowica

EN Five-teeth fork • Wooden handle • Hardened head



1280 mm



220 mm



5



130

W4PL-OP

EAN: 902176596262



PL Widły czteroźębne • Trzonek drewniany • Hartowana głowica

EN Four-teeth fork • Wooden handle • Hardened head



1280 mm



220 mm



5



150

W4PL-PROF

EAN: 5902176596613



PL Widły czteroźębne • Trzonek drewniany, profilowany • Hartowana głowica

EN Four-teeth fork • Wooden, ergonomic handle • Hardened steel head



1600 mm



220 mm



5



150

W3-OP

EAN: 5902176590062



PL Widły trzyzębne • Trzonek drewniany • Hartowana głowica

EN Three-teeth fork • Wooden handle • Hardened head



1280 mm



210 mm



5



150

W2-OP

EAN: 5902176590086



PL Widły dwuzębne • Trzonek drewniany • Hartowana głowica

EN Two-teeth fork • Wooden handle • Hardened head



1280 mm



160 mm



5



150

WOG-OP

EAN: 5902176590222



PL Widły do kopania • Trzonek drewniany • Rączka plastik • Hartowana głowica

EN Digging fork • Wooden handle • Plastic grip • Hardened head

1290 mm	195 mm	5	150

H4-OP

EAN: 5902176592431



PL Haki czterozębne • Trzonek drewniany • Hartowana głowica

EN Four-teeth fork (hook) • Wooden handle • Hardened head

1000 mm	185 mm	5	200

H3-OP

EAN: 5902176592448



PL Haki trzyzębne • Trzonek drewniany • Hartowana głowica

EN Three-teeth fork (hook) • Wooden handle • Hardened head

1000 mm	130 mm	5	250

M3PL-OP

EAN: 5902176596606



PL Motyka trzyzębna • Walcowana, profilowana, hartowana • Trzonek drewniany

EN Three-teeth hoe • Rolled, profiled, hardened • Wooden handle

1050 mm	140 mm	5	250

SKU-04

EAN: 5902176596354




PL Skuwacz metalowy, ostrzony • Trzonek drewniany

EN Metal, sharpened ice breaker • Wooden handle

1320 mm	160 mm	5	250

PAZ/D

EAN: 5902176594640



PAZ/M

EAN: 5902176594633

PL Pazurki trózzębne do aeracji gleby • Trzonek drewniany

EN Three-teeth for aeration of the soil • Wooden handle

PAZ/D PAZ/M	0,880 0,440	90 mm	1200 mm 500 mm	350

HACZ-NCV/D

EAN 5902176597061 (120mm)
 EAN 5902176597078 (140mm)
 EAN 5902176597085 (160mm)
 EAN 5902176598099 (180mm)



HACZ-NCV/M

EAN 5902176597900 (120mm)
 EAN 5902176597917 (140mm)
 EAN 5902176597924 (160mm)
 EAN 5902176598198 (180mm)

PL Haczka trapezowa do usuwania chwastów i aeracji, ostrze z blachy NCV • Drewniany trzonek

EN Hoe for weed removal and aeration of the soil, blade made of NCV steel • Wooden handle

HACZ NCV/D HACZ NCV/M	0,640 0,440	120mm 140mm 160mm 180mm	1200 mm 500 mm	350

HACZ-PAZ/D

EAN 5902176598228



HACZ-PAZ/M

EAN 5902176598235

PL Haczko-pazurki (kształt sercowy) do pielenia chwastów i aeracji gleby • Drewniany trzon

EN Double kind of hoe for weed removal and aeration of the soil • Wooden handle

HACZ-PAZ/D HACZ-PAZ/M	0,880 0,440	65 mm	1200 mm 500 mm	350

GRB/D

EAN 5902176598242



GRB/M

EAN 5902176598259

PL Grabki do areacji gleby i drobnych prac ogrodniczych • Drewniany trzon

EN Small rake for aeration of the soil • Wooden handle

GRB/D GRB/M	0,870 0,430	90 mm	1200 mm 500 mm	350

L25/ER

EAN 5902176598204



PL Łopata węglowa Nr 2 • Solidna głowica

EN Coal shovel No 2 • Solid head

320 mm	240 mm	5	300

L23/ER

EAN 5902176598044



FIŃSKA
STAL



PL Łopata węglowa Nr 2 • Głowica hartowana z wytrzymałej fińskiej stali /STALI BOROWEJ/

EN Coal shovel No 2 • Ultra strong Finnish hardened steel head /BORON STEEL/

320mm	240mm	5	300

L26/ER

EAN 590217659**8211**



PL Duża łopata węglowa Nr 3 • Głowica wzmocniona przetłoczeniami

EN Large coal shovel No 3 • Wooden handle type T • Extra strong head



480mm



320mm



5



300

L24/ER

EAN 590217659**8051**



480mm



320mm



5



300

PL Duża łopata węglowa **Nr 3** • Głowica hartowana z wytrzymałej
Fińskiej stali /STALI BOROWEJ/, wzmocniona przetłoczeniami

EN Large coal shovel **No 3** • Ultra strong Finnish hardened
steel head /BORON STEEL/, strenghtened by ribs

L11/ER

EAN 590217659**7559**



PL Łopata piaskowa • Solidna głowica

EN Sand shovel • Solid head



230mm



270mm



10



300

GR*KAM

EAN 590217659**6187** (GR 10)

EAN 590217659**6194** (GR 12)

EAN 590217659**6200** (GR 14)

EAN 590217659**6217** (GR 16)

EAN 590217659**6224** (GR 18)



PL Solidne grabie do kamienia odporne na uszkodzenia,
do wymagających prac (Średnica zęba głowicy 6mm)

EN Solid rake for stones and other demanding material, resistant for
damage, to demanding work (Diameter of head prong 6mm)

		zębów/ prongs	
* GR 10	0.48	10	400
GR 12	0.58	12	
GR 14	0.63	14	
GR 16	0.70	16	
GR 18	0.80	18	

PAZ/NO

EAN: 590217659**4626**



PL Pazurki trójzębne do areacji gleby

EN Three-teeth for areation of the soil

90 mm	220 mm	600

PAZ/NO

EAN: 5902176594626



PL Pazurki trójębne do areacji gleby

EN Three-teeth for areation of the soil

90 mm	220 mm	600

HACZ-NCV/NO

EAN 5902176597573 (120mm)

EAN 5902176596873 (140mm)

EAN 5902176596880 (160mm)

EAN 5902176596897 (180mm)



PL Haczka trapezowa do usuwania chwastów i aeracji, ostrze z blachy nierdzewnej NCV

EN Hoe for weed removal and aeration of the soil, blade made of stainless steel NCV

120mm 140mm 160mm 180mm	220 mm	600

HACZ-PAZ/NO

EAN 5902176598266



PL Haczko-pazurki (kształt sercowym), do pielenia chwastów i aeracji gleby

EN Double kind of hoe for weed removal and areation of the soil

65 mm	120 mm	600

GRB/NO

EAN 5902176598273



PL Grabki do areacji gleby i drobnych prac ogrodniczych

EN Small rake for areation of the soil

90 mm	220 mm	600

WG10

EAN: 5902176590130



PL Widły dziesięciozębne (gable) do ziemniaków • Hartowane

EN Ten-teeth potato fork head • Hardened

470 mm	280 mm	5	200

WG9

EAN: 5902176590178



PL Widły dziewięciozębne (gable) do kamienia • Hartowane
EN Nine-teeth gravel fork head • Hardened



400 mm



260 mm



10



200

WG6

EAN: 5902176590154



PL Widły sześćozębne (gable) do buraków • Hartowane
EN Six-teeth beet fork head • Hardened



500 mm



280 mm



10



200

WG6K

EAN: 5902176596507



PL Widły sześćozębne do kiszonki • Hartowane
EN Six-teeth ensilage fork head • Hardened



500 mm



280 mm



10



200

W5

EAN: 5902176594121



PL Widły pięciozębne • Hartowane
EN Five-teeth fork head • Hardened



380 mm



220 mm



10



400

W4PL

EAN: 5902176590383



PL Widły czterozębne • Hartowane
EN Four-teeth fork head • Hardened



380 mm



220 mm



10



400

W3

EAN: 5902176590055



PL Widły trzyzębne • Hartowane

EN Three-teeth fork head • Hardened



380 mm



210 mm



10



500

W2

EAN: 5902176590079



PL Widły dwuzębne • Hartowane

EN Two-teeth fork head • Hardened



380 mm



160 mm



10



600

WOG

EAN: 5902176590215



PL Widły do kopania • Hartowane

EN Digging fork head • Hardened



370 mm



195 mm



10



400

H4

EAN: 5902176590239



PL Haki czterozębne • Hartowane

EN Four-teeth fork head (hook) • Hardened



180 mm



185 mm



10



600

H3

EAN: 5902176590253



PL Haki trzyzębne • Hartowane

EN Three-teeth fork head (hook) • Hardened



180 mm



130 mm



10



700

M3PL

EAN: 5902176596590



PL Motyka trzyzębna • Walcowana, profilowana, hartowana

EN Three-teeth hoe head • Rolled, profiled, hardened

			
160 mm	140 mm	10	700

AKCESORIA / ACCESSORIES

WIE1/SZ

EAN: 5902176596910



WIE2/SZ

EAN: 5902176596934



WIE3/SZ

EAN: 5902176596958



PL Solidne wieszaki na narzędzia lub inne przyrządy,
maksymalne obciążenie wieszaka do 20kg

EN Solid hangers for tools and other things,
maximum load up to 20kg

			liczba wieszaków count of hangers	
WIE1	0.70	230mm	2	300 - 600
WIE2	1.30	230mm	4	
WIE3	1.80	200mm	6	

EXPOZYCJA / EXPOSURE

EXP 1



PL Stojak narzędziowy dwustronny
56 x 140 x 50cm

EN Double-sided tool display stand
56 x 140 x 50cm

EXP 2



PL Stojak narzędziowy jednostronny
121 x 140 x 27cm

EN One-sided tool display stand
121 x 140 x 27cm

ERMET Sp.J.
PL 26-220 STĄPORKÓW
ul. Staszica 3C
tel./fax: +48 372 26 08
e-mail: biuro@ermetbis.pl
zakupy@ermetbis.pl
www.ermetbis.pl

